



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Comune di Villasalto
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

**Oggetto: Manutenzione e messa in sicurezza di un tratto di strada rurale in località Marzana.
Comune: Villasalto. Proponente: Comune. Direttive regionali per la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura
di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza per l'avvio della procedura in oggetto acquisita al prot. DGA n. 21685 del 14.07.2026, esaminata la documentazione allegata si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria di una strada rurale ubicata in zona agricola, distinta in catasto al Foglio 47, particelle 3,2 e 6 del Catasto comunale di Villasalto.

Allo stato attuale la strada, estesa per circa 1.200 m, è interessata da fenomeni di degrado superficiale che ne compromettono la funzionalità e il corretto deflusso delle acque meteoriche. I lavori previsti sono pertanto finalizzati al ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza della viabilità, nonché del sistema di drenaggio esistente, mediante lavori di manutenzione ordinaria che non comportano modifiche del tracciato, della sagoma, della sezione stradale o dell'assetto plano-altimetrico della sede viabile, che consistono nei seguenti interventi:

- preparazione dell'area di intervento, mediante rimozione della vegetazione infestante presente sul piano viabile e nelle sue immediate pertinenze, limitatamente a quanto necessario per il ripristino della funzionalità della strada;
- regolarizzazione del piano viabile mediante livellamento e sistemazione superficiale, finalizzati al ripristino delle corrette pendenze e delle originarie condizioni di portanza della sede stradale;
- ripristino della massicciata stradale mediante ricarica e compattazione di materiale granulare naturale nei tratti maggiormente ammalorati, in continuità con i materiali già presenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- ripristino della funzionalità del sistema di drenaggio esistente mediante pulizia, riattivazione e riprofilatura delle cunette e degli attraversamenti esistenti, nonché ripristino delle pendenze trasversali della carreggiata.

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stimato in 15-30 giorni

L'intervento ricade all'interno della ZPS *Monte Sette Fratelli* (ITB043055) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'intervento ricade in un'area non interessata dalla presenza di habitat di interesse comunitario né risulta frequentata dalla specie avifaunistica *Tetrax tetrax*. Si rileva inoltre che la strada interessata dai lavori attraversa prevalentemente aree alle quali il Piano di Gestione della ZPS attribuisce un'elevata idoneità per la presenza di diverse specie avifaunistiche di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", tra cui *Alectoris barbara* (Pernice sarda), *Anthus campestris* (Calandro), *Lanius collurio* (Averla piccola), *Lullula arborea* (Tottavilla), *Sylvia sarda* (Magnanina sarda) e *Sylvia undata* (Magnanina). Tuttavia, si dà atto che la strada risulta già ampiamente utilizzata per il raggiungimento delle numerose aziende agricole e forestali presenti nel territorio; pertanto, si ritiene che gli interventi di manutenzione ordinaria previsti, anche in considerazione della loro limitata durata, non comportino livelli di disturbo ulteriori o significativamente superiori rispetto a quelli già presenti nelle condizioni attuali.

Secondo quanto dichiarato nel Format Proponente, nella sezione relativa al cronoprogramma, le attività di cantiere saranno programmate al di fuori dei periodi di maggiore sensibilità per la fauna, evitando in particolare il periodo riproduttivo dell'avifauna. Le lavorazioni saranno concentrate in orario diurno e limitate al sedime stradale esistente, riducendo al minimo le interferenze con l'ambiente circostante. L'intervento, inoltre, non comporterà l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali presenti nell'area interessata, né l'allestimento di aree di cantiere e/o stoccaggio di materiali.

Tutto ciò premesso, ritenuto che, a maggior tutela delle specie avifaunistiche eventualmente presenti nella ZSC e tenuto conto delle misure di mitigazione indicate nel Format Proponente, debbano essere recepite le seguenti Condizioni d'Obbligo di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 - Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.):

- CO_GEN_1: il P/P/P//A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;

- CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

considerate le caratteristiche del progetto e dell'area di intervento, tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZPS interessata, si ritiene che lo stesso, se realizzato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti. Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

PATRIZIA ARBA

VALENTINA GRIMALDI



Firmato digitalmente da
DANIELE SIUNI
09/09/2026 14:34:43