



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)

Allegato A Format di supporto Screening di V.Inc.A. (Format Proponente)

Oggetto del Progetto (P):	
Variante al progetto di “Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di compostaggio sito presso la piattaforma ambientale di Macchiareddu” che prevedono la realizzazione di una rete per la distribuzione del biometano agli utenti nell’agglomerato industriale di Macchiareddu, con sviluppo complessivo di 16 km, compresa la realizzazione di un impianto di stoccaggio GNL da 50 mc.	
Proponente:	Consorzio industriale provinciale di Cagliari (Cacip)
Piano/Programma (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06) ➤ Progetto/intervento (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale) Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.? Si indicare quale tipologia: ➤ No: trattasi di una modifica in variante ad un progetto che non è ricompresa nelle categorie sopra menzionate. Si rappresenta che il progetto originario di revamping era già stato assoggettato a procedura di assoggettabilità a VIA regionale e approvato con D.G.R n.5/49 del 21/01/2019 (progetto revamping). Il progetto dell’impianto di compostaggio esistente, che si sta ammodernando viene sottoposto a procedura di V.I.A. con D.G.R. n.2/18 del 22/01/2002 Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche? ➤ sul finanziamento con fondi POR FESR 2014-2020 di cui alla D.G.R. 38-15 del 08.08.2017 dell’importo di € 12.257.175,00 ➤ sul finanziamento con fondi regionali di cui alla D.G.R. 42-11 del 21.08.2020 dell’importo complessivo di € 12.892.825,00. La presente variante, che prevede la realizzazione della rete del gas e il serbatoio di stoccaggio da 50 mc per il GNL , sarà realizzata nell’ambito di una Accordo di partenariato pubblico privato Il progetto/intervento è un'opera pubblica? ➤ Si No	
Tipologia P/P/P/I/A:	Piani faunistici/piani ittici Calendari venatori/ittici Piani urbanistici/paesaggistici Piani energetici/infrastrutturali Altri piani o programmi: Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 Realizzazione ex novo di strutture ed edifici



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	➤ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua Attività in ambienti agricoli Attività forestali Attività in ambienti marino costieri Manifestazioni, feste/sagre, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, riprese cinematografiche, spot pubblicitari etc. ➤ Altro (specificare): Realizzazione di nuove infrastrutture a rete e impianti annessi
--	--



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: Sardegna		<i>Contesto localizzativo</i> Centro urbano Zona periurbana Aree agricole ➤ Aree industriali Aree naturali
Comuni: Capoterra- Assemini – Uta Prov.: CA		
Località/Frazione: Macchiareddu		
Indirizzo: Strada dorsale consortile		
Particelle catastali: <i>(se utili e necessarie)</i>		
Coordinate geografiche: <i>(se utili e necessarie)</i>	LAT.: LONG.:	

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:

.....

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

Codice			Denominazione
SIC	cod.	ITB _ _ _ _ _	
		ITB _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla”
		ITB _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	ITB044003	Stagno di Cagliari
		ITB _ _ _ _ _	

È stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione e delle Misure di Conservazione presenti nel Piano di Gestione del Sito/i Natura 2000 interessato/i? SI

Citare, l’atto/gli atti consultato/i:

PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC ITB040023 Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla – Dicembre 2020

Piano di Gestione ZPS ITB044003 “Stagno di Cagliari – Dicembre 2020

La proposta del P/P/P/I/A rispetta i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (DM 17 ottobre 2007)? SI

Descrivere le motivazioni: Trattasi di un intervento di mera manutenzione su infrastruttura esistente. Peraltro, la realizzazione della rete di distribuzione del gas prodotto dal punto di vista ambientale poiché, in luogo di un



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

trasferimento del gas mediante mezzi su gomma, consentirà di disporre di una distribuzione a rete, riducendo il traffico veicolare e le emissioni. L'attività non ricade tra i divieti di cui ai Criteri minimi uniformi validi per tutte le ZPS/ZSC.

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? Si ☒ No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: Codice EUAP _____ Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):
2.1 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000	
- Sito cod. ITB040023 distanza dal sito: 53 (metri) – punto di massima vicinanza - Sito cod. ITB044003 distanza dal sito: 280 (metri) Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)?? ☐ No ☒ Si Descrivere: Tra la rete interrata in progetto e i Siti Natura 2000 per la maggior parte del tracciato è interposta la strada dorsale consortile. Un breve tratto di rete in progetto attraversa tale barriera ma risulta comunque previsto posato su strada sterrata in adiacenza all'oleodotto esistente.	
SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING	
RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A (n.b.: breve descrizione esaustiva, per i dettagli fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Cacip ha di recente avviato il revamping ed efficientamento energetico dell'impianto di compostaggio oggi in esercizio.

Per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori si è ricorso ad una procedura di gara con appalto integrato dove ciascun offerente, nella redazione della configurazione impiantistica definitiva, era nelle condizioni di prevedere delle modifiche non sostanziali anche al fine di poter realizzare il sistema di digestione anaerobica. Nel progetto approvato in variante veniva prevista la distribuzione del biometano prodotto attraverso l'utilizzo di carri bombolai o carri cisterna.

Con il progetto in questione, si prevede la posa di una rete di distribuzione del gas esercita in MPB (IV specie - Pmax = 5 bar) in polietilene PE 100 S5 De 315 (sviluppo pari a 11.160,00 m), al fine di collegare l'area industriale di Macchiareddu al nuovo impianto GNL che affiancherà l'impianto di biometano.

Il progetto prevede, in una fase successiva, la realizzazione di una rete gas in polietilene S5 De 225, che sarà posata lungo le strade secondarie dell'agglomerato industriale per un totale approssimativo di rete gas da posare pari 4.903,00 metri.

Lungo lo sviluppo della condotta gas in progetto, sono previste n°12 valvole d'intercettazione, per garantire un adeguato sezionamento lungo il tracciato necessario per lo sviluppo della rete. Il progetto prevede anche la realizzazione di n.8 cabine IPRM, che saranno collegate alla rete in progetto mediante la posa di una rete gas in PE 100 S5 De 125. Le opere fuoriterra costituite dalle cabine IPRM sono previste in corrispondenza delle attività costituenti l'agglomerato industriale.

L'intero intervento si sviluppa su strade di proprietà Cacip, ricadenti nei Comuni di Assemini, Capoterra e Uta.

Il posizionamento del serbatoio di GNL avverrà all'interno del perimetro attuale dell'impianto di compostaggio esistente.

3.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

- | | |
|--|---|
| ☐ Relazione tecnico descrittiva del P/P/P/I/A | ☐ Eventuali studi ambientali disponibili |
| ☒ Planimetrie di inquadramento (IGM 1:25.000 e/o CTR 1:10.000) | ☐ Altri elaborati tecnici:
..... |
| ☐ Carta zonizzazione di Piano/Programma | ☐ Altri elaborati tecnici:
..... |
| ☒ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere | ☐ Altri elaborati tecnici:
..... |
| ☐ Ortofoto con localizzazione delle aree del P/P/P/I/A e eventuali aree di cantiere | ☐ Altro:
..... |
| ☒ Documentazione fotografica <i>ante operam</i> | ☐ Altro:
..... |
| ☒ File vettoriali/shape della localizzazione del P/P/P/I/A | |

3.2 - Condizioni D'obbligo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto delle seguenti Condizioni d'obbligo: ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤	Riferimento all'Atto Regionale di individuazione delle Condizioni d'Obbligo da rispettare: Il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo individuate per la proposta presentata
---	--

SEZIONE 4 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/PROGRAMMA/INTERVENTO/ATTIVITA'

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

È prevista trasformazione di uso del suolo/ nuova occupazione di suolo/ impermeabilizzazione del suolo?	SI	NO	PERMANENTE	☒ TEMPORANEA
---	----	----	------------	--

Se **Si**, cosa è previsto:

.....
.....

Sono previsti movimenti di Terra/sbancamenti/scavi?	NO ☒ SI	Verranno livellate superfici naturali?	☐ SI ☒ NO
---	---	--	--

Se **Si**, cosa è previsto *(indicare anche le quantità e la destinazione finale del materiale)*:

Le lavorazioni prevedono volumi di materie provenienti da demolizioni di sedi stradali, scavi a sezione ristretta per la posa delle condotte e scavi di sbancamento per la realizzazione delle opere fondazionali all'interno dell'area di compostaggio (realizzazione impianto GNL e cabine). Il totale delle materie è quantificato in 13.857 m3 tra scavi e demolizioni. Il progetto prevede altresì una campagna di indagini di caratterizzazione ambientale al fine di verificare lo stato ambientale delle terre escavate e verificare la possibilità di riutilizzo all'interno dello stesso intervento.

Se **Si**, cosa è previsto *(indicare la superficie interessata e le modalità esecutive, la profondità dell'intervento, la destinazione finale del materiale ed eventuali lavorazioni contestuali del terreno)*:

Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?	NO ☒ SI	Se Si , cosa è previsto: La quasi totalità dei lavori prevede dei cantieri mobili in avanzamento. Si prevede l'utilizzo di un'area di stoccaggio
---	---	--



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

terre all'interno dell'area dell'impianto di compostaggio (ca. 1600 m2).			
Indicare i mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento (Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi pesanti per il movimento terra, mezzi leggeri gommati, mezzi manuali o a spalla, mezzi aerei o imbarcazioni, etc.): Pale meccaniche, mezzi escavatori gommati, fresatrici, betoniere.....			
È necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	☐ SI ☒ NO	Le piste verranno ripristinate a fine lavori/attività?	X SI NO
Se Si , cosa è previsto:		Se Si , cosa è previsto: L'eventuale accidentale manomissione delle piste esistenti tramite il passaggio dei mezzi verrà risolta con il ripristino dello stato originario dei luoghi.	
È previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? ☐ Si ☒ No		Se Si , descrivere:	
Al termine dei lavori è previsto il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di eventuali rifiuti presenti? ☒ Si ☐ No		Se Si , descrivere: Tutti gli eventuali materiali di scarto saranno conferiti a smaltimento o riciclo secondo legge	
4.1- Specifiche per infrastrutture			
Le infrastrutture lineari previste saranno interrate e interesseranno esclusivamente il sedime stradale esistente? No ☒ Si Sono previste modifiche al tracciato dell'infrastruttura esistente? ☒ Si No Gli elettrodotti aerei e le cabine di trasformazione verranno realizzate nel rispetto delle Linee guida dell'ISPRA per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna? ☐ Si ☐ No		Descrivere: Il progetto prevede la posa di condotte in polietilene S5 aventi diametro esterno pari a 315 e 225 mm, previste al di sotto di sedi stradali sterrate e bitumate. La larghezza degli scavi sarà rispettivamente 55 e 50 cm mentre per la profondità di posa verrà rispettata la distanza minima di 1 m tra l'estradosso della condotta e il p.d.c. Sono previsti n. 14 attraversamenti risolti con TOT, in subalveo e con scavo a cielo aperto.	
4.2 - Specifiche per Interventi edilizi			
Per interventi edilizi su strutture nuove o preesistenti: (Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento)			



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La realizzazione dell'intervento determinerà nuove opere di urbanizzazione o modifiche a quelle già esistenti? (<i>viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche</i>) X SI NO	Se Si, descrivere: Il progetto prevede la realizzazione di ca. 16 Km di nuove condotte di trasporto biogas in PEAD (De 315 e 225), ad uso delle attività industriali presenti nel consorzio.
È prevista variazione di destinazione d'uso dell'edificio/aumento di volumetria/aumento del carico antropico? ☐ SI ☒ NO	Se Si, descrivere:
L'edificio da ristrutturare si trova isolato e/o in disuso da molto tempo? ☐ SI ☒ NO	Se Si, nella struttura è stato effettuato un accertamento preventivo dell'assenza di rifugi di specie animali di interesse conservazionistico? (<i>ad es. chirotteri, rapaci notturni, altre specie avifaunistiche, altro</i>) ☐ SI ☐ NO (Se si allegare all'istanza le risultanze dell'accertamento dichiarate dall'esperto, naturalista/biologo ambientale con esperienza nel settore, che ha eseguito l'accertamento) Se No motivare: Si tratta di infrastruttura lineare interrata
È prevista la realizzazione di una piscina? ☐ SI ☒ NO	Se Si, essa verrà realizzata in modo da consentire una facile fuoriuscita della piccola fauna (<i>ad esempio bordi a sfioro, rampa di risalita interna in muratura, o predisposizione di dispositivi galleggianti in legno o in altro materiale, o qualunque altro dispositivo progettato a tale scopo</i>) e sarà dotata di idonea copertura per i periodi di non utilizzo? ☐ SI ☐ NO Descrivere/motivare:
4.2 - Specifiche per Interventi forestali (NON PERTINENTE)	
È previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? ☐ SI ☒ NO	Se Si, descrivere (<i>evidenziare la superficie interessata e/o il numero di esemplari interessati, specificando se è previsto il reimpianto e/o il ripristino delle condizioni vegetazionali esistenti</i>):



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nelle aree ecotonali, tra bosco e aree agricole, è prevista una fascia di vegetazione preservata dal taglio? ☐ SI ☐ NO Se sì, indicare le dimensioni (lunghezza e larghezza): 	
L'intervento verrà effettuato nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera g) della LR 27/2016 "Legge Forestale della Sardegna"? ☐ SI ☐ NO	Descrivere:
L'intervento selvicolturale è previsto per la prevenzione dell'insorgenza degli incendi boschivi? ☐ SI ☐ NO	Descrivere:
Quale percentuale della copertura del bosco e del sottobosco esistente verrà conservata in situ durante gli interventi di diradamento? (indicare) -----%	È previsto che in alcune particelle/comprese forestali interne al Sito Natura 2000 sia data priorità alla destinazione naturalistico-conservativa in modo definitivo? <i>(All'interno delle quali dovranno essere pianificati interventi gestionali minimali, mirati esclusivamente alla tutela delle specie e degli habitat);</i> ☐ SI ☐ NO Se Si, indicare quali Particelle forestali N°.....

4.3 - Specifiche per Interventi in Ambienti agricoli (NON PERTINENTE)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'intervento comporterà l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali presenti in loco? (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, zone umide, muretti a secco, ecc.) ☐ SI ☐ NO Descrivere: Il terreno subirà negli anni trasformazione da coltura estensiva ad intensiva? ☐ SI ☐ NO È prevista la sistemazione delle strade interpoderali esistenti o la realizzazione di nuove? ☐ SI ☐ NO Se Si, descrivere: (indicare le modalità di intervento, i materiali utilizzati, se le modifiche prevedono l'allargamento della sede stradale) 	Verranno effettuati interventi di spietramento su superfici naturali? ☐ SI ☐ NO Se Si, descrivere (indicare la superficie interessata e le modalità esecutive, i mezzi utilizzati, la profondità dell'intervento, la destinazione finale del materiale ed eventuali lavorazioni contestuali/successive del terreno): È prevista la realizzazione di recinzioni perimetrali o settoriali? ☐ SI ☐ NO Se Si, descrivere: (indicare la tipologia e l'altezza della recinzione, la maglia, il fissaggio al suolo e l'altezza del filo inferiore da terra)
4.4 - Specifiche per Interventi in ambienti marino costieri (NON PERTINENTE)	
Rimozione posidonia spiaggiata	
La gestione della posidonia spiaggiata verrà effettuata nel rispetto dei vigenti indirizzi regionali per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste? ☐ SI ☐ NO	Descrivere le modalità di raccolta e di stoccaggio (in breve)
A fine stagione la posidonia rimossa verrà riposizionata nella porzione di arenile di provenienza? ☐ SI ☐ NO	Se No indicare il perché:
Inserimento/manutenzione di corpi galleggianti	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La scelta dell'ubicazione dei corpi morti è stata preceduta da verifiche subacquee "in situ" che hanno accertato le effettive condizioni del fondale escludendo interferenze con gli habitat e le specie di importanza comunitaria, in particolare con le fanerogame marine e la <i>Pinna nobilis</i>? ☐ SI ☐ NO <i>(Se si allegare all'istanza le risultanze dell'accertamento dichiarate dall'esperto (naturalista/biologo ambientale) che ha eseguito l'accertamento)</i>	Indicare i sistemi di ancoraggio eco compatibili utilizzati e le modalità di installazione:
Chioschi/stabilimenti balneari	
Indicare il periodo annuo di permanenza del chiosco/stabilimento sull'arenile dal _____ al _____ Esplicitare i termini di coerenza con il Piano di utilizzo dei litorali <i>(se presente)</i>: 	Indicare in che modo il chiosco/stabilimento manterrà il suo stato di precarietà <i>(strutture e infrastrutture amovibili previste, altri accorgimenti)</i>: Indicare l'accessibilità e le opere accessorie <i>(impianti idrici, elettrici e fognari)</i>:
Impianti di acquacoltura	
L'intervento prevede l'utilizzo di specie autoctone? ☐ SI ☐ NO Indicare la specie utilizzata per l'allevamento <i>(nome italiano e nome latino)</i>: La semina avverrà in aree precedentemente utilizzate per la stessa tipologia di allevamento? ☐ SI ☐ NO Specificare le caratteristiche batimetriche dell'area di impianto: Descrivere le attività previste in fase di esercizio (pulitura/lavaggio dei mezzi e delle	La raccolta verrà effettuata manualmente o con l'ausilio di metodi eco-sostenibili? ☐ SI ☐ NO Descrivere: L'impianto verrà realizzato con materiali eco compatibili? ☐ SI ☐ NO Descrivere: Sono previsti accorgimenti per evitare l'intorbidimento delle acque, sia in fase di realizzazione che in fase di gestione dell'impianto? ☐ SI ☐ NO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attrezzature, raccolta e selezione dei prodotti, etc.) indicando la localizzazione (a terra o a mare):	Descrivere:
Pulizia delle bocche a mare/canali di collegamento	
L'intervento è finalizzato esclusivamente al ripristino delle condizioni del sistema idrodinamico preesistente? ☐ SI ☐ NO L'intervento di pulizia verrà eseguito senza modificare la sezione e senza approfondire le quote di fondo del canale? ☐ SI ☐ NO	Descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento (la superficie interessata, la natura e la quantità del materiale movimentato e la destinazione finale dello stesso):
4.5 - Specifiche per Interventi in Ambienti Fluviali (NON PERTINENTE)	
Descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento (superficie/lunghezza interessata, natura/quantità del materiale movimentato e la destinazione finale dello stesso): È prevista una fascia di vegetazione arginale preservata dal taglio? ☐ SI ☐ NO Se Si , indicare le dimensioni (lunghezza e larghezza) e le caratteristiche vegetazionali:	Sono previste azioni per evitare il trascinamento a valle dei residui delle lavorazioni del taglio della vegetazione e dei sedimenti eventualmente movimentati? ☐ SI ☐ NO Descrivere:
4.6 - Specifiche per Manifestazioni (NON PERTINENTE) (feste/sagre, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, riprese cinematografiche, spot pubblicitari etc.)	
Descrivere in che modo verrà data massima informazione ai partecipanti che la manifestazione si svolgerà in un'area naturale protetta e che quindi dovranno essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura:	➤ Numero presunto di partecipanti: ➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➤ Numero presunto di mezzi di supporto (auto,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

..... La manifestazione verrà svolta su strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare? ☐ SI ☐ NO La manifestazione si svolgerà esclusivamente su piazzali, viabilità, sentieri/tracciati esistenti? ☐ SI ☐ NO Saranno adottate adeguate misure di sicurezza e saranno garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi? (anche in riferimento alle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti): ☐ SI ☐ NO Descrivere: La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☐ SI ☐ NO La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore? ☐ SI ☐ NO Descrivere (ad es. eventuale utilizzo di punti luce a basso impatto e rivolti verso il basso, barriere o schermature fono assorbenti, panne anti torbidità ed eventuali ulteriori accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque, di polveri e rifiuti di qualsiasi genere -solidi o liquidi- etc.): 	ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici: ➤ In quale arco temporale verrà svolta la manifestazione? (<i>indicare</i>) ➤ Altro da dichiarare: La manifestazione sarà svolta nelle ore di luce naturale? ☐ SI ☐ NO È previsto lo svolgimento di gare competitive con mezzi motorizzati (rally, motocross, etc.)? ☐ SI ☐ NO Il sito Natura 2000 è interessato direttamente dallo svolgimento della competizione o solo per il transito/trasferimento dei mezzi? descrivere:
---	---

Specie Animali (NON PERTINENTE)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La proposta è conforme alla normativa nazionale (D.Lgs. N° 230/2017) e/o regionale (DPR 357/97 e s.m.i., art.12) riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione? ☐ SI ☐ NO Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali? ☐ SI ☐ NO Se Si, cosa è previsto: Indicare la/e specie interessata/e: 	L'intervento verrà effettuato secondo le Linee Guida, o altre indicazioni specifiche, fornite dall'ISPRA per la specie interessata? ☐ SI ☐ NO Citare, l'atto/gli atti consultato/i: Motivare:
Specie vegetali (NON PERTINENTE)	
La proposta è conforme alla normativa nazionale (D.Lgs. N° 230/2017) e/o regionale (DPR 357/97 e s.m.i., art.12) riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? ☐ SI ☐ NO Indicare come: 	Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? ☐ SI ☐ NO Se Si, cosa è previsto: Indicare la/e specie interessata/e:
Attività ripetute (NON PERTINENTE)	
La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A.? ☐ Si ☐ No Se, Si, citare precedente parere e allegarlo all'istanza. 	L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? ☐ Si ☐ No Se No descrivere possibili varianti - modifiche: Note:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE 5 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere:

L'intervento di modifica in variante avrà una durata complessiva di 118 giorni

Leggenda:

- Taglio e demolizione dei tratti stradali bitumati, scavo a sezione obbligata letto e rinfianco di sabbia, posa di condotta, rinterro, ripristino della fondazione stradale, formazione del manto di usura (per i tratti bitumati): 61 gg
- Risoluzione delle interferenze: 13 gg
- Realizzazione impianto GNL all'interno dell'area impianto di compostaggio: 44 gg

Anno: _____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1° sett.

2° sett.

3° sett.

4° sett.

Anno: _____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1° sett.

2° sett.

3° sett.

4° sett.

Il Direttore Generale
Ing. Matteo Borocci

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)¹*

¹ Applicare la firma digitale in formato P.Ad.E.S. (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.