

Munte

Dott. G. Pachi

Regione Autonoma della Sardegna
Dir.Gen.Corpo Forestale e Vigilanza Ambient
Prot. Uscita del 28/12/2020

nr. 0088754
Classifica XIV.10.3
05-02-00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari

Prot. n.

Pos. XIV 10 3

Cagliari, 28 DIC 2020

> Al Signor Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga
Via Regina Elena, 1 - 09035 Gonnosfanadiga

E p.c > Alla Direzione Generale del CFVA

Alla Stazione forestale e di V.A. di Villacidro

Oggetto: Comune di Gonnosfanadiga. Imposizione vincolo idrogeologico sul territorio comunale ai sensi dell'art. 1 del RDL n. 3267/1923. Trasmissione proposta di vincolo per la pubblicazione.

Ai sensi del Titolo I del RDL n. 3267/1923 (Legge Forestale) il Servizio scrivente ha determinato i terreni, facenti parte del territorio di codesta Amministrazione comunale, da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 della suddetta Legge Forestale.

Il RDL suddetto prevede la pubblicazione per 90 giorni all'Albo Pretorio comunale della proposta di vincolo. Durante il periodo di pubblicazione possono essere presentati, dagli aventi diritto, dei reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare.

Scaduto il periodo di 90 giorni, entro 8 giorni dal termine della pubblicazione, il materiale digitale inviato dovrà essere restituito con verbale di avvenuta pubblicazione, unitamente alle eventuali osservazioni del Comune o di altri interessati. Il Servizio scrivente valuterà quanto trasmesso dando seguito al proseguo dell'iter di imposizione del vincolo idrogeologico.

Si trasmette pertanto una copia, in formato cartaceo e digitale, dei seguenti elaborati:





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari

Allegato A – Carta IGM 1:25000;

Allegato B – Descrizione dei confini del vincolo

Allegato C – Elenco generale fogli e mappali.

Si allega inoltre il modulo di reclamo avverso l'imposizione del vincolo corredato da informativa sulla privacy.

Distinti saluti.

Resp. Sett. Tecn. – Dr. G.P.
Sett. Tecn. - Ass. S.C.

Il Direttore del Servizio

Dr. Carlo Masnata

