

101
2017



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

Regione Autonoma della Sardegna
Dir. Gen. Corpo Forestale e Vigilanza Ambient.
Prot. Uscita del 28/02/2017
nr. 0013905/Det/668
Classifica XIV.10.3
05-02-00

Nuoro 28 FEB. 2017

DETERMINAZIONE N. 668



OGGETTO

Imposizione del Vincolo Idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e all'art. 1 del R.D. 1126/1926, nelle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana (comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico): Comune di Mamoiada

Il direttore del Servizio

- VISTO lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L. R. n. 31 del 13.11.1998;
- VISTA la nota della Direzione generale del CFVA n.56988 del 13.09.2016 con la quale dispone che il dott. Gabriele Goddi esercita le funzioni di Direttore del Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.31/1998;
- VISTO il R.D.L. 30/ 12/1923 n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" in particolare gli artt. da 1 a 6;
- VISTO il R.D. 16/05/1926 n. 1126, "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267" , concernente il regolamento di applicazione del citato R.D.L. 3267/1923;
- VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) per i boschi e terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006;
- VISTO il decreto n. 67 del 10 luglio 2006 e le successive modifiche e integrazioni, con le quali il Presidente della Regione ha approvato le "Norme di attuazione" del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico" del bacino unico regionale (PAI), e in particolare il relativo art. 9 recante "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 37/15 del 30.7.2009 recante l'Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 30/38 del 12.7.2011 recante "Integrazione dell'atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Gestione delle aree a vincolo idrogeologico). Aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana moderata Hg1";
- VISTO** l'art. n. 20, commi 1, 2 della L.r. n. 8 del 27 Aprile 2016, "Legge forestale della Sardegna", che attribuisce le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923 al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che le esercita attraverso i propri ispettorati;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30/12/2004 e ss.mm.ii. che approva il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- VISTA** la proposta di imposizione del Vincolo Idrogeologico elaborata e trasmessa dal Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro, al comune di Mamoiada in data 29/12/2015 con prot. n. 87651;
- VERIFICATO** che con la nota succitata il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro ha inviato gli elaborati della proposta di imposizione del vincolo idrogeologico consistenti in:
1. relazione generale d'imposizione del vincolo
 2. elenco catastale delle superfici d'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. n. 9 delle Norme di Attuazione del PAI;
 3. elenco catastale delle superfici d'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. n. 1 del R.D.L.n. 3267/1923;
 4. planimetria catastale delle superfici d'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. n. 9 delle Norme di Attuazione del PAI e dell'art. n. 1 del R.D.L. n. 3267/1923;
 5. corografia su base IGM riportante le aree proposte per il vincolo idrogeologico;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

- PRESO ATTO** che il comune di Mamoiada con la nota n. 3480 del 11.08.2016 ha trasmesso alla Provincia gli atti relativi alla proposta di imposizione del Vincolo, completi di certificazione di avvenuta pubblicazione per 90 giorni nell'Albo Pretorio, dal 9/02/2016 al 9/05/2016 con numero di affissione 108 e contestualmente certifica che ha provveduto a pubblicare per 90 giorni dalla data dell'acquisizione al protocollo generale del comune gli 11 reclami presentati nei termini di legge;
- che la provincia di Nuoro con nota n. 14.334 del 6.09.2016 ha provveduto a trasmettere la nota del comune di Mamoiada n. 3480 del 11.08.2016, con relativi allegati, per assoluta incompetenza dell'Ente e che la dichiara ai sensi dell'art. 20 della L.r. n. 8 del 27.04.2016 e dell'art. 1 comma 2 della L. n. 241/90;
- DISPOSTO** l'analisi degli 11 reclami succitati (relazione istruttoria allegata) con accertamento della coerenza con quanto previsto dall'art. n. 4 del R.D. 16.05.1926 n. 1126 ;
- PROCEDUTO** ad istruire tecnicamente i reclami presentati a norma dell'art. n. 4 del R.D. 16.05.1926 n. 1126;
- DATO ATTO** che i risultati dell'istruttoria di cui sopra sono indicati in relazione istruttoria per farne parte integrante e sostanziale;
- VERIFICATO** che la proposta di Imposizione del Vincolo Idrogeologico è stata fatta:
1. ai sensi dell'art. 9 comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI ed elaborata secondo le procedure definite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/15 del 30/07/2009 e n. 30/38 del 12.07.2011 e pertanto sono stati esclusi i centri urbani e la delimitazione delle aree ha coinciso con i limiti dei mappali interessati da aree individuate a pericolo di frana dal PAI;
 2. secondo quanto previsto dagli indirizzi metodologici per la revisione del vincolo idrogeologico di cui alla determinazione della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale del 31.07.2007;

DETERMINA

- ART. 1** DI APPROVARE la proposta di imposizione del vincolo idrogeologico, di cui all'art. 1 del R.D.L 30/12/1923, n. 3267 in agro del comune di mamoiada nelle aree rappresentate e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

descritte nelle allegate mappe catastali, elenchi catastali e relazione tecnica, che fanno parte integrante della presente determinazione;

ART. 2 DI RIGETTARE i reclami pervenuti per i motivi indicati nella relazione istruttoria facente parte integrante della presente determinazione;

ART. 3 gli interventi da realizzarsi nelle superfici soggette a vincolo idrogeologico sono regolamentati da quanto previsto nel R.D.L. n. 3267/1923, nel R.D. n. 1126/1926 e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006;

ART. 4 nelle aree di pericolosità da frana soggette a vincolo idrogeologico ex Art. 1 R.D.L. 3267/23, ogni intervento sarà comunque subordinato alla conformità con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

ART. 5 La presente determinazione, con i relative allegati, sarà inviata al comune di Mamoiada che dispone il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, così come previsto all'art. 10 del R.D. 1126/26;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna, nel termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

il direttore

(art.30 L. R. 31/98)

Dott. Gabriele Goddi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro

Provincia di Nuoro - Comune di Mamoiada

Vincolo idrogeologico

(Art. 1 Regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267)

Norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico:

Art. 9 "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico"

(Deliberazione della Giunta regionale n. 54 /33 del 30 dicembre 2004 e s.m.i)

Relazione Istruttoria dei reclami avverso la proposta di imposizione del vincolo idrogeologico

Il direttore

(art.30 L. R. 31/98)

Dott. Gabriele Goddi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro

Con la nota prot. n. 87651 del 29/12/2015 il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro ha provveduto ad inviare al comune di Mamoiada la proposta di imposizione del Vincolo Idrogeologico;

Verificato che con la nota succitata il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro ha inviato gli elaborati della proposta di imposizione del vincolo idrogeologico consistenti in:

- 1) relazione generale d'imposizione del vincolo;
- 2) elenco catastale delle superfici d'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. n. 9 delle Norme di Attuazione del PAI;
- 3) elenco catastale delle superfici d'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. n. 1 del R.D.L.n. 3267/1923;
- 4) planimetria catastale delle superfici d'imposizione del vincolo ai sensi dell'art. n. 9 delle Norme di Attuazione del PAI e dell'art. n. 1 del R.D.L. n. 3267/1923;
- 5) corografia su base IGM riportante le aree proposte per il vincolo idrogeologico;

Preso atto che entro i 90 giorni di esposizione dell'istanza all'Albo Pretorio della documentazione succitata, sono stati inoltrati n. 11 reclami, che sono stati pubblicati per ulteriori 90 giorni nell'Albo Pretorio in virtù dell'art. 5 del R.D. n. 1126/1926;

I reclami presentati sono i seguenti:

- reclamo a firma del sig. Curreli Pietro prot. 665 del 15.02.2016 regolarmente pubblicato per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;
- reclamo a firma della sig.ra Sale Franceschina, prot. 1814 del 19.04.2016 regolarmente pubblicato per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;
- reclamo a firma della sig.ra Mele Maria, prot. 1986 del 2.05.2016 per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;
- reclamo a firma della sig. Dessolis Bruno, prot. 2104 del 6.05.2016 e che lo stesso è stato regolarmente pubblicato per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;
- reclamo a firma del sig. Francesco Angioi, prot. 2118, del 9.05.2016 e che lo stesso è stato regolarmente pubblicato per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;
- reclamo a firma del sig. Sedda Salvatore, prot. 2129, del 9.05.2016 e che lo stesso è stato regolarmente pubblicato per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;
- reclamo a firma del sig. Sedda Salvatore, prot. 2130, del 9.05.2016 e che lo stesso è stato regolarmente pubblicato per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;
- reclamo a firma della signora Sedda Pina, prot. 2131, e che lo stesso è stato regolarmente pubblicato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro

per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;

- reclamo a firma del signor Luca Gungui, prot.2132, e che lo stesso è stato regolarmente pubblicato per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;
- reclamo a firma del signor Dessolis Annico, prot. 2133, e che lo stesso è stato regolarmente pubblicato per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;
- reclamo a firma della signora Sedda Pina, prot. 2134, e che lo stesso è stato regolarmente pubblicato per 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune;

Ricordato che:

- la proposta di Imposizione del Vincolo Idrogeologico è stata fatta in parte ai sensi dell'art. 9 comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI ed elaborata secondo le procedure definite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/15 del 30/07/2009 e n. 30/38 del 12.07.2011;
- in applicazione di quanto succitato la delimitazione delle aree ha coinciso obbligatoriamente con i mappali anche se parzialmente interessati dalle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana Hg2, Hg3 e Hg4;
- per le aree a pericolosità di frana Hg1 l'inclusione o meno nella proposta di vincolo è stata fatta sulla base di un'istruttoria di merito. L'istruttoria di merito adottata è stata coerente con quanto previsto dagli indirizzi metodologici per la revisione del vincolo idrogeologico di cui alla determinazione della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale del 31.07.2007. Tale metodologia prevede la valutazione del rischio di erosione potenziale utilizzata dal progetto Corine che considera esclusivamente l'erosione idrica riferendosi ai soli fattori fisici quali l'erosività delle piogge, l'erodibilità del suolo e la pendenza dei versanti;
- la valutazione del rischio di erosione potenziale è stata effettuata su tutto il territorio di Mamoiada anche nelle aree non delimitate dal PAI come aree a rischio di frana in quanto l'applicazione del vincolo idrogeologico, ai sensi del RDL n. 3267/1923, intende preservare il suolo garantendo che gli interventi antropici non compromettano la stabilità dello stesso, né causino fenomeni erosivi di tipo accelerato con sottrazione di terreno e suolo utile per le coltivazioni e i popolamenti arborei;
- la valutazione del rischio di erosione secondo il metodo del progetto Corine è stata verificata in campo con appositi sopralluoghi. Il riscontro in campo è stato fatto con verifiche puntuali sulle aree classificate a rischio medio ed elevato di erosione potenziale e sulle zone Hg1 a pericolo di frana. I sopralluoghi e le verifiche hanno confermato la validità della carta in quanto nelle aree individuate a elevato e medio rischio di erosione sono sempre state riscontrate manifestazioni erosive riconducibili a erosione da impatto, laminare e per rigagnoli. Nelle situazioni più marginali (elevate pendenze su rocce granitiche) si sono riscontrate forme di erosione di tipo canalizzato per fossi.
- la verifica in campo non è stata eseguita sulle zone definite a pericolo di frana Hg2, Hg 3 e Hg4 dal PAI in quanto l'estensione del vincolo idrogeologico ai sensi del RDL. n. 3267/1923 non è discrezionale ma rappresenta per l'ente competente (CFVA) un obbligo di legge;
- il vincolo idrogeologico ha carattere prescrittivo e non ostativo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro

A seguito dell'analisi istruttoria si è accertato quanto segue:

- i reclami dei signori Sedda Salvatore (rif prot. n. 2129 e n. 2130 del 9.05.2016), Sedda Pina (rif. Prot. n. 2131 e n. 2134 del 9.05.2016); Luca Gungui (prot. n. 2132 del 9.05.2016), Dessolis Annico (prot. n. 2133 del 9.05.2016) riportano letteralmente la dicitura "ricorso contro il piano regionale di assetto idrogeologico". Verificato che le aree indicate dai ricorrenti sono incluse nell'ampliamento ai sensi dell'art. n. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 e non risultano tra quelle individuate a pericolo di frana; considerato che non sono state esplicitate le ragioni per le quali si fa opposizione (vedi art. 4 del R.D.L. n. 1126 del 16.05.21926) e pertanto non possono essere accolti. Si evidenzia che per le aree individuate a pericolo di frana dal piano di assetto idrogeologico i ricorsi sono normati dall'art. 37 delle norme di attuazione del PAI, prevedendo l'avvio di una procedura di variante al PAI, supportata da uno studio tecnico di dettaglio firmato da un professionista abilitato. L'organo regionale competente in materia è individuato nella Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, presso la Presidenza della Giunta. Solo se la variante del PAI proposta dovesse essere accolta dall'organo competente, sarà cura del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Nuoro procedere all'adeguamento dei perimetri delle aree da vincolare;
- i reclami dei Sig. Curreli Pietro e Francesco Angioi non sono accoglibili in quanto non viene indicata con esattezza la zona a cui i reclami fanno riferimento (vedi art. 4 del R.D.L. n. 1126 del 16.05.21926) e le osservazioni presentate sono specificamente riconducibili al PAI e pertanto devono seguire l'iter di cui all'art. 37 delle norme di attuazione del PAI di sopra indicato;
- Il reclamo della signora Sale Franceschina relativo al foglio n. 2 mappale n. 20 non è accoglibile in quanto l'intera superficie del mappale n. 20 ricade in aree a pericolosità di frana Hg2 e Hg3 e pertanto il ricorso deve essere formalizzato ai sensi dell'art. 37 delle norme di attuazione del PAI. I mappali n. 81 e n. 82 ricadono in area hg1. Le aree oggetto di ricorso ricadono in aree a medio ed elevato rischio di erosione potenziale che possono subire per effetto di errate forme di utilizzazioni danni alla stabilità e fenomeni erosivi più o meno evidenti. Per tale ragioni il ricorso non viene accolto;
- Il reclamo del signor Dessolis Bruno relativo ai terreni distinti al catasto al foglio n.8 mappale n. 5 non è accoglibile in quanto l'intera superficie del mappale ricade in area ad elevato rischio di erosione potenziale individuata secondo la metodologia utilizzata dal Corpo forestale e di va;
- Il reclamo della signora Mele Maria relativo ai terreni distinti in catasto ai fogli n. 14 e n. 16 mappali n. 101, 103, 104,105,106,,107,108,112, 7,8,9,10,15,18,20,33 non è accoglibile in quanto l'area ricade interamente in area ad elevato rischio di erosione potenziale che può subire per effetto di errate forme di utilizzazioni danni alla stabilità e fenomeni erosivi più o meno evidenti.

Nuoro 21.02.2017

Il direttore

(art.30 L. R. 31/98)

Dott. Gabriele Goddi

