



ORIGINALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
NUORO

ORIGINALE

COMUNE DI ONI FERI

VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

a norma dell'articolo 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267


RELAZIONE

IL COMPILATORE

Dr. Antonello Mele

Visto:

IL CAPO DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE



IL CAPO DELL'ISPETTORATO RIPARTILE

(Favilli di Paola)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
N U O R O

R E L A Z I O N E

PROPOSTA PER L'APPLICAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELL'ART.1
DEL R.D.L. 30/12/1923, N.3267 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ONIFERI

PARTE PRIMA

1- GENERALITA'

Il territorio del comune di Oniferi ha una superficie di Ha.3562. E' classificato comune montano per l'intera superficie ai sensi dell'art.1 della legge 25/7/1952, n.991 e della legge 30/7/1957, n.657 ed è compreso nel Comprensorio n.9 - IX Zona Omogenea - ai sensi della L.R. 17.8.1978, n.52. Il territorio di Oniferi non è stato mai preso in esame per una eventuale applicazione del vincolo idrogeologico.

Sono sottoposti a regime vincolistico, in base al R.D. 3 gennaio 1926, n.23 (Norme transitorie), 400 ettari di territorio.

Con questa proposta si intende dare un assetto definitivo al problema del vincolo idrogeologico.

2- FISIOGRAFIA.

Il territorio di Oniferi è compreso fra quelli di Benetutti (provincia di Sassari) a Nord; Orani ad Est e a Sud; Orotelli a Ovest.

Ha forma allungata da Nord a Sud e gradualmente allargantesi così da assumere l'aspetto di un otre.

Sotto l'aspetto morfologico si presenta come una successione di rilievi collinosi intersecati da torrenti di scarsa importanza.

Ha un'altitudine media di 350-400 m.s.m.

I settori più elevati sono quelli di "SA SERRA", con quote poco più alte di 630 m.s.m., e di "SA MATTIA", al confine con ORANI, con rilievi intorno a 670 m.s.m.

Si tratta, in sostanza, di due piani inclinati, anche se orograficamente irregolari, convergenti verso la Strada Statale n.129 (Traversale Sarda).

3- IDROGRAFIA.

Il territorio ricade nel bacino idrografico del Fiume Tirso.

E' solcato irregolarmente da torrenti di scarsa importanza, a regime stagionale.

4- FITOClima.

Non esistono dati climatici relativi al territorio di Oniferi ma, data la vicinanza a quello di ORANI, si possono considerare validi quelli elaborati per questo territorio e che si ripropongono.

A) Termometria:

- Temperatura media annua	14,8 C.
- Temperatura media mese più freddo	5,8 C.
- Temperatura media mese più caldo	25,0 C.
- Temperatura media dei minimi	2,9 C.
- Temperatura media dei massimi	37,6 C.
- Escursione termica annua	19,2 C.

Il regime termico è temperato nei settori elevati a caldo nelle terre basse.

B) Precipitazioni:

Le precipitazioni medie annue si aggirano intorno a 710 mm., così distribuite:

- Inverno	mm. 275
- Primavera	" 193
- Estate	" 35
- Autunno	" 207

Sotto l'aspetto fitoclimatico il territorio in esame può essere ascrivito al LAURETUM, sottozona media e calda (orizzonte delle foreste mesofile di *Quercus ilex*).

5- GEOPEDOLOGIA.

E' un territorio che presenta una grande uniformità geopedologica, a substrato granitico.

Le associazioni più diffuse sono i litosuoli e le terre brune e, ove la copertura arborea e arbustiva non ha subito processi degradativi molto intensi, le terre brune ed i litosuoli.

C'è da dire, quindi, che lo stadio evolutivo dei suoli naturali, allo stato attuale, è legato essenzialmente alla presenza ed al grado di copertura della vegetazione spontanea.

6- LA VEGETAZIONE.

Le formazioni forestali più diffuse ed estese sono le sugherete, la cui massima concentrazione si ha nella località "SA SERRA". Sono boschi puri e, più raramente, misti con roverella sempre in posizione subalterna.

Altri complessi a quercia da sughero si trovano nelle località "SU DEMANIU" e "SA MATTA".

La parte restante del territorio è ricoperta da macchie a lentisco, a lentisco e olivastro, a cisti. I terreni coltivati sono distribuiti oasisticamente.

Sono i tipi di vegetazione caratteristici dei paesi che hanno un ordinamento produttivo essenzialmente pastorale.

All'attività pastorale si deve la progressiva riduzione dell'area boscata ove il bosco costituisce un limite a questa forma tradizionale di allevamento.

7- DESTINAZIONE COLTURALE DEI TERRENI.

Il censimento dell'Agricoltura del 1971 attribuisce la seguente destinazione

colturale ai terreni dell'agro di ONIFERI:

- Seminativi

cereali Ha 5

culture ortive Ha 6

Foraggiere avvic.Ha146

Ha 157 - 4,4%

- Colture legnose agrarie

Vite Ha.21

Olivo Ha.45

Frutteti Ha. 2

Ha 68 - 1,9%

- Prati pascoli, pascoli e macchie Ha 2405 - 67,5%

- Boschi Ha 861 - 24,2%

- Altri terreni Ha 71 - 2,0%

Ha 3562 -100,00%

La superficie boscata (24,1% di indice di boscosità) è così distribuita per tipi di bosco:

- Fustaie di quercia da sughero Ha 461

- Fustaie miste di latifoglie quercine Ha 320

- Cedui matricinati misti Ha 80

Totale boschi Ha 861

Le fustaie rappresentano il 90,7% dei boschi.

8- IL VINCOLO IDROGEOLOGICO.

La quercia da sughero, che è la specie quercina più diffusa, è soggetta al "vincolo economico" che deriva dalla Legge 18 luglio 1956, n.759 e della L.R. 18 giugno 1959, n.13.

Sono leggi anacronistiche e insufficienti per una difesa del patrimonio su

ghericolo regionale.

Per altro, difendere una specie arborea non significa riuscire a proteggere l'ecosistema forestale e, quindi, il suo supporto che è il suolo.

Allo stato attuale non c'è, per il territorio di Oniferi, uno strumento che consenta di porre un freno alla non corretta gestione del bosco, se si escludono le due leggi citate.

L'articolo 1 del R.D.L. 30/12/1923, n.3267 impone il vincolo per scopi idrogeologici nei terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;

Il vincolo idrogeologico ha lo scopo di regolare, in modo da evitare un cattivo uso del territorio, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (art.7); le modalità di governo e trattamento dei boschi e di utilizzazione dei pascoli, le modalità dell'utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive e di lavorazione dei terreni nudi (art.8); l'esercizio dei pascoli nei boschi di nuovo impianto e sottoposti a taglio, in quelli adulti troppo radi e deperienti e nei boschi e nelle macchie con funzioni protettive (art.9).

Nel territorio di ONIFERI racchiuso nei confini che vengono elencati appresso e le cui caratteristiche generali sono visibili nell'allegata carta corografica in scala 1/25.000 dell'I.G.M., le eventualità previste nella legge n.3267/1923 sono possibili e, in molte plaghe verificabili per la presenza di cause concomitanti, quali la giacitura inclinata, il mantello arboreo e arbustivo variamente degradato per anomalie derivanti dalla composizione, dalla densità e dalla struttura, l'azione devastatrice dell'incendio ed il pascolamento non regolato nel carico unitario e nei tempi di utilizzazione del pascolo.

Regolare le attività umane nel territorio in argomento significa ristabilire, col tempo, i perduti equilibri e conservare inalterati quelli esistenti.

E', per altro, opportuno precisare che i terreni sottoposti a coltura agra

ria, inclusi entro il perimetro della zona vincolata, possono conservare l'attuale destinazione colturale purchè vengano lavorati secondo norme tecniche non in contrasto con le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" vigenti nella provincia di Nuoro.

D'altra parte, eventuali terreni saldi che, per giacitura e per altre condizioni intrinseche, avessero notevole suscettività agronomica, possono essere trasformati in terreni soggetti a periodica lavorazione (terreni agrari) purchè nel rispetto delle norme tecniche atte ad evitare la perdita di stabilità dei suoli (erosione) ed il turbamento del buon regime delle acque. Perchè i confini della zona vincolata coincidano con evidenti particolari topografici, possono essere inclusi nell'area da vincolare terreni che potrebbero benissimo non esserlo.

Questi conservano l'attuale destinazione agronomica.

Qualora si trattasse di terreni saldi, ma migliorabili, la loro lavorazione sarà possibile previo esame da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

PARTE SECONDA

9- LE ZONE DI VINCOLO.

Nel territorio di ONIFERI sono state individuate due zone di vincolo la cui delimitazione è rappresentata graficamente nella carta corografica in scala 1/25.000 dell'Istituto Geografico Militare, formata dalle tavolette:

- foglio n. 194 - III - SE (Serra di Orotelli)
- foglio n. 207 - IV - NE (OROTELLI)

9.1- 1^ZONA.

Comprende il settore centro-Settentrionale del territorio, con le località: "MATTAREDDU", "SA ICCU RUJA", "SU DEMANIU", "SOS SETTILES", "OGURTZI", "TUTTURIGHE", "SA SERRA".

9.1.1- SUPERFICIE

Ha una estensione di Ha 1.688,95,13 che, secondo catasto, hanno la seguente destinazione:

- Seminativi	Ha	6.81.59
- Pascoli nudi e cespugliati	Ha	909.01.39
- Pascoli alberati	Ha	691.98.74
- Sugherete	Ha	54.72.49
- Incolti produttivi	Ha	76.86
- Acque e strade	Ha	22.16.93
- Fabbricati rurali e ferrovia	Ha	<u>3.47.13</u>
Totale	Ha	<u>1.688,95,13</u>

C'è da precisare che la maggior parte dei "pascoli alberati" catastali è; nella realtà, bosco di quercia da sughero, avente densità variabile e struttura irregolare.

I terreni in questione sono compresi nei seguenti fogli catastali (vedere estratto catastale):

Foglio	n.	1	Ha	372.91.73
"	"	2	"	441.60.06
"	"	3	"	186.35.45
"	"	4	"	146.80.26
"	"	5	"	246.88.47
"	"	6	"	125.32.92
"	"	7	"	<u>169.06.24</u>
per complessivi			Ha	<u>1.688,95,13</u>

9.1.2- CONFINI.

La linea di confine della 1^ Zona di vincolo:

- A NORD coincide con il confine territoriale Oniferi-Benetutti;
- A EST coincide con il confine territoriale Oniferi-Orani fino al punto

d'incontro con la ferrovia Nuoro - Tirso;

- A SUD segue la ferrovia fino alla Strada Statale n.129 (Nuoro-Macomer); attraversa la Strada e segue il corso del RIO "TRAINU PEDROSU" fino al punto di intersezione con il "RIO MANNU"; segue il "RIO MANNU" fino alla strada comunale OROTELLI-ONIFERI (BADU MARTINE); segue detta comunale fino all'incontro del confine Oniferi-Orotelli;
- A OVEST segue il confine territoriale Oniferi-Orotelli fino a "SAS TRES LA CANAS".

9.2- 2^ZONA

Comprende il settore meridionale del territorio ed è noto con il nome di "SA MATTA". Si tratta di una zona boscata costituente un corpo unico con l'adiacente bosco di quercia da sughero di SA MATTA, in agro di ORANI, che è compreso nella 2^Zona di vincolo di questo Comune.

9.2.1- SUPERFICIE

Ha una estensione di Ha 193,06,41 che, secondo il Catasto, hanno la seguente destinazione:

- Seminativi	Ha	21.21.56
- Pascoli nudi e macchie	Ha	62.66.86
- Pascoli alberati	Ha	111.77.26
- Incolti produttivi	Ha	<u>30.74.40</u>
Totale		<u>Ha 226.40.08</u>

Anche in questo caso, i pascoli alberati secondo catasto sono sugherete pure e miste variabili per densità e struttura.

I terreni inclusi in questa zona di vincolo sono compresi nei seguenti fogli catastali:

Foglio n.	10	Ha.	1.73.44
"	" 12	"	8.50.35
"	" 13	"	153.15.57

Foglio	n. 15	Ha	63.00.72
	Totale	Ha	226.40.08

9.2.2- CONFINI.

A NORD OVEST, NORD EST e NORD, il confine della 2^Zona parte dalla linea di confine territoriale ONIFERI-ORANI nel punto in cui confluisce il "RIO DE COITZA"; segue il Rio in direzione nord est, fino alla strada comunale OITANA-ONIFERI; segue la predetta comunale fino alla strada vicinale "PERDU SICCU"; risale la strada "PERDU SICCU" fino alla Strada Statale n.128 (Centrale Sarda); segue in direzione sud, la Strada Stale per circa 730 metri; da questo punto, pur mancanza di chiari punti topografici di riferimento, il confine segue i limiti di alcuni mappali: mappali 105-98-52 e 63 del foglio 13 che rimangono all'esterno; la strada vicinale "SU IDICHIN ZU"; i mappali 75-76 del foglio 13 che sono ~~est~~terni alla zona di vincolo; il mappale 102 del foglio 13 che rimane all'esterno; da questo punto il confine riprende la Strada Statale n.128 (a Sud del Centro abitato) e la segue fino al confine territoriale Oniferi-Orani; a valle della Strada Statale il confine prende e segue il "Rio Merula", prima in direzione nord e poi in direzione est, fino ad incontrare il confine territoriale Oniferi-Orani

A EST, SUD EST e SUD il confine della 2^Zona coincide con il confine territoriale OROTELLI-ORANI.

9.3- La superficie complessiva delle zone da vincolare è la seguente:

1^Zona	Ha.	1.688,95,13
2^Zona	Ha.	226,40,08
Totale	Ha.	1.915.35.21

che rappresentano il 53,76% della superficie territoriale.

Nuoro, Ottobre 1981

IL COMPILATORE

- Dr. Antonello Mele -



VISTO:

IL CAPO DELL'ISPETT.TO RIP.LE

(Favilli Dr. Paolo)

