



COMUNE DI SASSARI

(PROVINCIA DI SASSARI)

IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE DA
IMPIANTO EOLICO E AGRI - FOTOVOLTAICO
POTENZA NOMINALE 13103,37 kW
IN SASSARI - LOC. "CAMPANEDDA"

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI:

Ing. Antonio Fraghì
Ing. Giuseppe Fraghì
Ing. Francesca Frongia

COMMITTENTE:

BENTUSOLIANA
ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.
via Cavour n. 33, Sassari, 07100

TITOLO:

SEZIONI TRASVERSALI:
TRATTO F-G

TAVOLA:

PD-Tav19

CODICE ELABORATO:

PD-Tav19


DATA:

Maggio 2024


AGGIORNAMENTO:


SCALA:


1:100





PROFILO	Tratto F-G
SEZIONE	4
PROGRESSIVA	30.00
<div> <div>STERRI E RIPORTI</div> <div> <div>S1</div> <div>1.56 m²</div> </div> <div> <div>CASSONETTO</div> <div>C1</div> <div>1.06 m²</div> </div> </div>	
DISTANZE PARZIALI TERRENO	5.57 6.67 7.76
QUOTE TERRENO	80.00 80.00 80.00 80.85
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.78 1.75 0.03
QUOTE PROGETTO	80.00 80.03 79.98 80.00














PROFILO	Tratto F-G																					
SEZIONE	10																					
PROGRESSIVA	77.60																					
<div><div>STERRI E RIPORTI</div><div>S11.43 m²</div><div>CASSONETTO</div><div>C11.04 m²</div></div> <div><div><div><div>73</div><div>100</div></div><div><div>100</div><div>100</div></div></div><div><div>0.10</div><div>3.50%</div><div>0.04</div><div>3.50%</div><div>-0.02</div></div></div> <tr><td>DISTANZE PARZIALI TERRENO</td><td>1.44</td><td>16.44</td><td>2.12</td></tr> <tr><td>QUOTE TERRENO</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>80.13</td></tr> <tr><td>DISTANZE PARZIALI PROGETTO</td><td></td><td>1.90</td><td>1.75</td><td>0.03</td></tr> <tr><td>QUOTE PROGETTO</td><td></td><td>80.00</td><td>80.04</td><td>79.98</td><td>80.00</td></tr>			DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.44	16.44	2.12	QUOTE TERRENO	80.00	80.00	80.00	80.13	DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.90	1.75	0.03	QUOTE PROGETTO		80.00	80.04	79.98	80.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.44	16.44	2.12																			
QUOTE TERRENO	80.00	80.00	80.00	80.13																		
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.90	1.75	0.03																		
QUOTE PROGETTO		80.00	80.04	79.98	80.00																	





PROFILO	Tratto F-G	
SEZIONE	12	
PROGRESSIVA	83.69	
<div>STERRI E RIPORTI</div> <div>S11.43 m²</div> <div>CASSONETTO</div> <div>C11.05 m²</div>		
<div><div><div><div><div><div></div><div>72</div><div></div></div><div><div></div><div>100</div><div></div></div></div><div><div></div><div>100</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>0.11</div><div>3.50%</div><div>0.04</div><div>3.50%</div><div>-0.02</div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div></div></div></div>		
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.25	15.602.770.38
QUOTE TERRENO	80.0080.00	80.0080.0080.03
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.911.750.03	
QUOTE PROGETTO	80.0080.0479.9880.00	







[illegible]









		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 1	
STERRI E RIPORTI					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
F 0.00	R1	(-1.75--2.02) x (80.40+80.37) / 2 (-2.02--1.75) x (80.37+80.55) / 2	21.70 -21.72	0.02	
F 0.00	S1	(2.18--1.75) x (80.83+80.40) / 2 (1.75-2.18) x (80.55+80.83) / 2 (0.00-1.75) x (80.14+80.10) / 2 (-1.75-0.00) x (80.10+80.14) / 2	316.82 -34.70 -140.21 -140.21		
2 15.00	R1	(-1.75--2.13) x (80.00+80.00) / 2 (-2.13--1.75) x (80.00+80.25) / 2	30.40 -30.45	1.70	
2 15.00	S1	(-1.61--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.95--1.61) x (80.39+80.00) / 2 (1.75-1.95) x (80.25+80.39) / 2 (0.00-1.75) x (79.85+79.80) / 2 (-1.75-0.00) x (79.80+79.85) / 2	11.20 285.49 -16.06 -139.69 -139.69	0.05	
3 24.84	S1	(0.92--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.81-0.92) x (80.10+80.00) / 2 (1.75-1.81) x (80.06+80.10) / 2 (0.00-1.75) x (79.65+79.61) / 2 (-1.75-0.00) x (79.61+79.65) / 2	213.60 71.24 -4.80 -139.35 -139.35	1.25	
4 30.00	S1	(1.78--1.78) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.78) x (79.98+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.58+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.53+79.58) / 2 (-1.78--1.75) x (80.00+79.98) / 2	284.80 -2.40 -139.22 -139.22 -2.40	1.34	
5 35.16	S1	(0.90--1.81) x (80.00+80.00) / 2 (1.81-0.90) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.81) x (79.96+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.55+79.51) / 2 (-1.75-0.00) x (79.51+79.55) / 2 (-1.81--1.75) x (80.00+79.96) / 2	216.80 72.80 -4.80 -139.18 -139.18 -4.80	1.56	
6 44.10	S1	(-0.58--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.83--0.58) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.83) x (79.95+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.56+79.50) / 2 (-1.75-0.00) x (79.62+79.56) / 2	93.60 192.80 -6.40 -139.18 -139.28	1.64	
7 47.39	S1	(1.82--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.82) x (79.95+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.56+79.50) / 2 (-1.75-0.00) x (79.63+79.56) / 2	285.60 -5.60 -139.18 -139.29	1.54	
8 50.69	S1	(1.82--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.82) x (79.96+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.57+79.51) / 2 (-1.75-0.00) x (79.63+79.57) / 2	285.60 -5.60 -139.19 -139.30	1.53	
9 60.00	S1	(0.66--1.78) x (80.00+80.00) / 2 (1.78-0.66) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.78) x (79.98+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.57+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.53+79.57) / 2 (-1.78--1.75) x (80.00+79.98) / 2	195.20 89.60 -2.40 -139.21 -139.21 -2.40	1.51	
10 77.60	S1	(1.78--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.78) x (79.98+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.59+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.65+79.59) / 2	282.40 -2.40 -139.23 -139.34	1.58	
11 80.64	S1	(1.78--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.78) x (79.98+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.59+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.65+79.59) / 2	282.40 -2.40 -139.23 -139.34	1.43	
12 83.69	S1	(1.78--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.78) x (79.98+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.59+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.66+79.59) / 2	282.40 -2.40 -139.23 -139.34	1.43	
13 100.69	S1	(1.75--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.61+79.56) / 2 (-1.75-0.00) x (79.56+79.61) / 2	280.00 -139.27 -139.27	1.43	
14 117.69	R1	(-1.75--1.95) x (80.00+80.00) / 2 (-1.95--1.75) x (80.00+80.13) / 2	16.00 -16.01	1.46	
14 117.69	S1	(1.06--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-1.06) x (80.00+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.62+79.56) / 2 (-1.75-0.00) x (79.68+79.62) / 2	224.80 55.20 -139.28 -139.39	0.01	
15 124.91	R1	(-1.75--1.96) x (80.00+80.00) / 2 (-1.96--1.75) x (80.00+80.14) / 2	16.80 -16.81	1.33	
15 124.91	S1	(-0.80--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.75--0.80) x (80.00+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.63+79.57) / 2 (-1.75-0.00) x (79.69+79.63) / 2	76.00 204.00 -139.30 -139.41	0.01	
16 132.14	R1	(-1.75--1.97) x (80.00+80.00) / 2 (-1.97--1.75) x (80.00+80.15) / 2	17.60 -17.62	1.29	
16 132.14	S1	(-1.59--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.75--1.59) x (80.00+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.63+79.57) / 2 (-1.75-0.00) x (79.70+79.63) / 2	12.80 267.20 -139.30 -139.41	0.02	
17 142.60	S1	(0.31--1.75) x (80.00+80.00) / 2 (1.75-0.31) x (80.00+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.64+79.60) / 2 (-1.75-0.00) x (79.60+79.64) / 2	164.80 115.20 -139.34 -139.34	1.29	
A RIPORTARE mq				1.32	

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 2	
STERRI E RIPORTI					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
RIPORTO mq					
18 148.18	S1	$(-1.17--1.75) \times (80.00+80.00) / 2$ $(1.99--1.17) \times (80.26+80.00) / 2$ $(1.75-1.99) \times (80.11+80.26) / 2$ $(0.00-1.75) \times (79.70+79.66) / 2$ $(-1.75-0.00) \times (79.66+79.70) / 2$	46.40 253.21 -19.24 -139.44 -139.44	1.49	
19 153.75	S1	$(2.58--2.48) \times (80.81+80.75) / 2$ $(1.75-2.58) \times (80.27+80.81) / 2$ $(0.00-1.75) \times (79.86+79.82) / 2$ $(-1.75-0.00) \times (79.82+79.86) / 2$ $(-2.48--1.75) \times (80.75+80.27) / 2$	408.75 -66.85 -139.72 -139.72 -58.77		
G 164.20	S1	$(-2.76--2.99) \times (81.53+81.48) / 2$ $(3.69--2.76) \times (81.94+81.53) / 2$ $(1.75-3.69) \times (80.66+81.94) / 2$ $(0.00-1.75) \times (80.26+80.21) / 2$ $(-1.75-0.00) \times (80.21+80.26) / 2$ $(-2.99--1.75) \times (81.48+80.66) / 2$	18.75 527.19 -157.72 -140.41 -140.41 -100.53	3.69 6.87	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		COMPUTO STERRI E RIPORTI			Foglio n. 3					
N. SEZ.	FIG.	SUPERFICIE STERRO mq		PUNTI DI PASSAGGIO (PROGRESSIVA m)		DISTANZA m	VOLUMI PARZIALI STERRO mc		VOLUMI TOTALI STERRO mc	
F	R1		0.02	(0.00)						
2	R1		0.05	(15.00)		15.00		0.525		
F	S1	1.70		(0.00)						
2	S1	1.25		(15.00)		15.00	22.125			
									22.125	0.525
2	R1		0.05	(15.00)						
3	R0		0.00	(24.84)		9.84		0.246		
2	S1	1.25		(15.00)		9.84	12.743			
3	S1	1.34		(24.84)						
									12.743	0.246
3	S1	1.34		(24.84)						
4	S1	1.56		(30.00)		5.16	7.482			
									7.482	
4	S1	1.56		(30.00)		5.16	8.256			
5	S1	1.64		(35.16)						
									8.256	
5	S1	1.64		(35.16)		8.94	14.215			
6	S1	1.54		(44.10)						
									14.215	
6	S1	1.54		(44.10)		3.29	5.050			
7	S1	1.53		(47.39)						
									5.050	
7	S1	1.53		(47.39)						
8	S1	1.51		(50.69)		3.30	5.016			
									5.016	
8	S1	1.51		(50.69)		9.31	14.384			
9	S1	1.58		(60.00)						
									14.384	
9	S1	1.58		(60.00)						
10	S1	1.43		(77.60)		17.60	26.488			
									26.488	
10	S1	1.43		(77.60)						
11	S1	1.43		(80.64)		3.04	4.347			
									4.347	
11	S1	1.43		(80.64)		3.05	4.361			
12	S1	1.43		(83.69)						
									4.361	
12	S1	1.43		(83.69)						
13	S1	1.46		(100.69)		17.00	24.565			
									24.565	
13	S1	1.46		(100.69)		16.88	12.322			
				1.46×17.00		16.88				
14	R1		0.01	(117.69)		0.12		0.001		
				$1.46 + 0.01$					12.322	0.001
14	R1		0.01	(117.69)						
15	R1		0.01	(124.91)		7.22		0.072		
14	S1	1.33		(117.69)						
15	S1	1.29		(124.91)		7.22	9.458			
									9.458	0.072
15	R1		0.01	(124.91)						
16	R1		0.02	(132.14)		7.23		0.108		
A RIPORTARE :								0.108	170.812	0.844

				COMPUTO STERRI E RIPORTI				Foglio n. 4				
N. SEZ.	FIG.	SUPERFICIE STERRO mq		PUNTI DI PASSAGGIO (PROGRESSIVA m)		DISTANZA m	VOLUMI STERRO mc	PARZIALI RIPORTO mc	VOLUMI TOTALI STERRO mc	TOTALI RIPORTO mc		
RIPORTO :							0.000	0.108	170.812	0.844		
15	S1	1.29	0.02	(124.91)	7.23	9.327	0.002		9.327	0.108		
16	S1	1.29		(132.14)								
16	R1			(132.14)	0.16							
				0.02*10.46	0.16							
17	S1	1.32		0.02+1.32	10.30	6.798						
17	S1	1.32		(142.60)							6.798	0.002
18	S1	1.49		(148.18)	5.58	7.840						
18	S1	1.49		(148.18)							7.840	
19	S1	3.69		(153.75)	5.57	14.426						
19	S1	3.69		(153.75)							14.426	
G	S1	6.87	(164.20)	10.45	55.176			55.176				
Il Direttore dei Lavori				L'Impresa		Totale Articoli A dedurre quantita' precedenti: Quantita' da contabilizzare ...:			264.379	0.954		

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 5	
CASSONETTO					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
F 0.00	C1	(0.00--1.75) x (80.44+80.40) / 2 (1.75-0.00) x (80.40+80.44) / 2 (0.00-1.75) x (80.14+80.10) / 2 (-1.75-0.00) x (80.10+80.14) / 2	140.74 140.74 -140.21 -140.21	1.06	
2 15.00	C1	(0.00--1.75) x (80.15+80.10) / 2 (1.75-0.00) x (80.10+80.15) / 2 (0.00-1.75) x (79.85+79.80) / 2 (-1.75-0.00) x (79.80+79.85) / 2	140.22 140.22 -139.69 -139.69	1.06	
3 24.84	C1	(0.00--1.75) x (79.95+79.91) / 2 (1.75-0.00) x (79.91+79.95) / 2 (0.00-1.75) x (79.65+79.61) / 2 (-1.75-0.00) x (79.61+79.65) / 2	139.88 139.88 -139.35 -139.35	1.06	
4 30.00	C1	(0.00--1.75) x (79.88+79.83) / 2 (1.75-0.00) x (79.83+79.88) / 2 (0.00-1.75) x (79.58+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.53+79.58) / 2	139.75 139.75 -139.22 -139.22	1.06	
5 35.16	C1	(0.00--1.75) x (79.85+79.81) / 2 (1.75-0.00) x (79.81+79.85) / 2 (0.00-1.75) x (79.55+79.51) / 2 (-1.75-0.00) x (79.51+79.55) / 2	139.70 139.70 -139.18 -139.18	1.06	
6 44.10	C1	(0.00--1.75) x (79.86+79.92) / 2 (1.75-0.00) x (79.80+79.86) / 2 (0.00-1.75) x (79.56+79.50) / 2 (-1.75-0.00) x (79.62+79.56) / 2	139.81 139.70 -139.18 -139.28	1.04	
7 47.39	C1	(0.00--1.75) x (79.86+79.93) / 2 (1.75-0.00) x (79.80+79.86) / 2 (0.00-1.75) x (79.56+79.50) / 2 (-1.75-0.00) x (79.63+79.56) / 2	139.82 139.70 -139.18 -139.29	1.05	
8 50.69	C1	(0.00--1.75) x (79.87+79.93) / 2 (1.75-0.00) x (79.81+79.87) / 2 (0.00-1.75) x (79.57+79.51) / 2 (-1.75-0.00) x (79.63+79.57) / 2	139.83 139.72 -139.19 -139.30	1.05	
9 60.00	C1	(0.00--1.75) x (79.87+79.83) / 2 (1.75-0.00) x (79.83+79.87) / 2 (0.00-1.75) x (79.57+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.53+79.57) / 2	139.74 139.74 -139.21 -139.21	1.06	
10 77.60	C1	(0.00--1.75) x (79.89+79.95) / 2 (1.75-0.00) x (79.83+79.89) / 2 (0.00-1.75) x (79.59+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.65+79.59) / 2	139.86 139.75 -139.23 -139.34	1.06	
11 80.64	C1	(0.00--1.75) x (79.89+79.95) / 2 (1.75-0.00) x (79.83+79.89) / 2 (0.00-1.75) x (79.59+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.65+79.59) / 2	139.86 139.75 -139.23 -139.34	1.04	
12 83.69	C1	(0.00--1.75) x (79.89+79.96) / 2 (1.75-0.00) x (79.83+79.89) / 2 (0.00-1.75) x (79.59+79.53) / 2 (-1.75-0.00) x (79.66+79.59) / 2	139.87 139.75 -139.23 -139.34	1.04	
13 100.69	C1	(0.00--1.75) x (79.91+79.86) / 2 (1.75-0.00) x (79.86+79.91) / 2 (0.00-1.75) x (79.61+79.56) / 2 (-1.75-0.00) x (79.56+79.61) / 2	139.80 139.80 -139.27 -139.27	1.05	
14 117.69	C1	(0.00--1.75) x (79.92+79.98) / 2 (1.75-0.00) x (79.86+79.92) / 2 (0.00-1.75) x (79.62+79.56) / 2 (-1.75-0.00) x (79.68+79.62) / 2	139.91 139.81 -139.28 -139.39	1.06	
15 124.91	C1	(0.00--1.75) x (79.93+79.99) / 2 (1.75-0.00) x (79.87+79.93) / 2 (0.00-1.75) x (79.63+79.57) / 2 (-1.75-0.00) x (79.69+79.63) / 2	139.93 139.83 -139.30 -139.41	1.05	
16 132.14	C1	(0.00--1.75) x (79.93+80.00) / 2 (1.75-0.00) x (79.87+79.93) / 2 (0.00-1.75) x (79.63+79.57) / 2 (-1.75-0.00) x (79.70+79.63) / 2	139.94 139.83 -139.30 -139.41	1.06	
17 142.60	C1	(0.00--1.75) x (79.94+79.90) / 2 (1.75-0.00) x (79.90+79.94) / 2 (0.00-1.75) x (79.64+79.60) / 2 (-1.75-0.00) x (79.60+79.64) / 2	139.86 139.86 -139.34 -139.34	1.06	
18 148.18	C1	(0.00--1.75) x (80.00+79.96) / 2 (1.75-0.00) x (79.96+80.00) / 2 (0.00-1.75) x (79.70+79.66) / 2 (-1.75-0.00) x (79.66+79.70) / 2	139.96 139.96 -139.44 -139.44	1.04	
19 153.75	C1	(0.00--1.75) x (80.16+80.12) / 2 (1.75-0.00) x (80.12+80.16) / 2 (0.00-1.75) x (79.86+79.82) / 2 (-1.75-0.00) x (79.82+79.86) / 2	140.25 140.25 -139.72 -139.72	1.04	
G 164.20	C1	(0.00--1.75) x (80.56+80.51) / 2 (1.75-0.00) x (80.51+80.56) / 2 (0.00-1.75) x (80.26+80.21) / 2 (-1.75-0.00) x (80.21+80.26) / 2	140.94 140.94 -140.41 -140.41	1.06	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		COMPUTO DEI VOLUMI				Foglio n. 6		
CASSONETTO								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
F	2	F	C1	1.06	15.00	7.50	7.950	15.900
0.00	15.00	2	C1	1.06	15.00	7.50	7.950	
2	3	2	C1	1.06	9.84	4.92	5.215	10.430
15.00	24.84	3	C1	1.06	9.84	4.92	5.215	
3	4	3	C1	1.06	5.16	2.58	2.735	5.470
24.84	30.00	4	C1	1.06	5.16	2.58	2.735	
4	5	4	C1	1.06	5.16	2.58	2.735	5.418
30.00	35.16	5	C1	1.04	5.16	2.58	2.683	
5	6	5	C1	1.04	8.94	4.47	4.649	9.343
35.16	44.10	6	C1	1.05	8.94	4.47	4.694	
6	7	6	C1	1.05	3.29	1.64	1.722	3.444
44.10	47.39	7	C1	1.05	3.29	1.64	1.722	
7	8	7	C1	1.05	3.30	1.65	1.732	3.481
47.39	50.69	8	C1	1.06	3.30	1.65	1.749	
8	9	8	C1	1.06	9.31	4.66	4.940	9.880
50.69	60.00	9	C1	1.06	9.31	4.66	4.940	
9	10	9	C1	1.06	17.60	8.80	9.328	18.480
60.00	77.60	10	C1	1.04	17.60	8.80	9.152	
10	11	10	C1	1.04	3.04	1.52	1.581	3.162
77.60	80.64	11	C1	1.04	3.04	1.52	1.581	
11	12	11	C1	1.04	3.05	1.52	1.581	3.177
80.64	83.69	12	C1	1.05	3.05	1.52	1.596	
12	13	12	C1	1.05	17.00	8.50	8.925	17.935
83.69	100.69	13	C1	1.06	17.00	8.50	9.010	
13	14	13	C1	1.06	17.00	8.50	9.010	17.935
100.69	117.69	14	C1	1.05	17.00	8.50	8.925	
14	15	14	C1	1.05	7.22	3.61	3.791	7.582
117.69	124.91	15	C1	1.05	7.22	3.61	3.791	
15	16	15	C1	1.05	7.23	3.61	3.791	7.618
124.91	132.14	16	C1	1.06	7.23	3.61	3.827	
16	17	16	C1	1.06	10.46	5.23	5.544	10.983
132.14	142.60	17	C1	1.04	10.46	5.23	5.439	
17	18	17	C1	1.04	5.58	2.79	2.902	5.804
142.60	148.18	18	C1	1.04	5.58	2.79	2.902	
18	19	18	C1	1.04	5.57	2.78	2.891	5.838
148.18	153.75	19	C1	1.06	5.57	2.78	2.947	
19	G	19	C1	1.06	10.45	5.22	5.533	11.066
153.75	164.20	G	C1	1.06	10.45	5.22	5.533	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			172.946

