

**COMUNE DI SASSARI**  
(PROVINCIA DI SASSARI)

**IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE DA  
IMPIANTO EOLICO E AGRI - FOTOVOLTAICO  
POTENZA NOMINALE 13103,37 kW  
IN SASSARI - LOC. "CAMPANEDDA"**

**PROGETTO DEFINITIVO**

*PROGETTISTI:*

Ing. Antonio Fraghì  
Ing. Giuseppe Fraghì  
Ing. Francesca Frongia

*COMMITTENTE:*

BENTUSOLIANA  
ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.  
via Cavour n. 33, Sassari, 07100

*TITOLO:*

**SEZIONI TRASVERSALI:  
TRATTO H-I**

*TAVOLA:*

**PD-Tav20**

*CODICE ELABORATO:*

PD-Tav20


*DATA:*

Maggio 2024


*AGGIORNAMENTO:*


*SCALA:*


1:100


























		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 1	
STERRI E RIPORTI					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
H 0.00	R1	(-1.75--2.03) x (87.10+87.07) / 2 (-2.03--1.75) x (87.07+87.25) / 2	24.38 -24.40	0.02	
H 0.00	S1	(2.19--1.75) x (87.54+87.10) / 2 (1.75-2.19) x (87.25+87.54) / 2 (0.00-1.75) x (86.84+86.80) / 2 (-1.75-0.00) x (86.80+86.84) / 2	344.04 -38.45 -151.94 -151.94		
2 15.00	S1	(-2.63--1.75) x (86.52+85.94) / 2 (-1.75--2.63) x (86.59+86.52) / 2	-75.88 76.17	1.71	
2 15.00	S2	(1.35--1.75) x (86.85+86.59) / 2 (3.39-1.35) x (87.02+86.85) / 2 (1.75-3.39) x (85.94+87.02) / 2 (0.00-1.75) x (85.54+85.49) / 2 (-1.75-0.00) x (85.49+85.54) / 2	268.83 177.35 -141.83 -149.65 -149.65	0.29	
3 17.17	S1	(-2.41--1.75) x (86.19+85.75) / 2 (-1.75--2.41) x (86.25+86.19) / 2	-56.74 56.91	5.05	
3 17.17	S2	(3.15--1.75) x (86.68+86.25) / 2 (1.75-3.15) x (85.75+86.68) / 2 (0.00-1.75) x (85.35+85.30) / 2 (-1.75-0.00) x (85.30+85.35) / 2	423.68 -120.70 -149.32 -149.32	0.17	
4 30.00	R1	(-1.75--1.98) x (84.78+84.76) / 2 (-1.98--1.75) x (84.76+84.91) / 2	19.50 -19.51	4.34	
4 30.00	S1	(1.99--1.75) x (85.07+84.78) / 2 (1.75-1.99) x (84.91+85.07) / 2 (0.00-1.75) x (84.51+84.46) / 2 (-1.75-0.00) x (84.46+84.51) / 2	317.62 -20.40 -147.85 -147.85	0.01	
5 42.87	R1	(-1.75--2.12) x (84.41+84.38) / 2 (-2.12--1.75) x (84.38+84.62) / 2	31.23 -31.27	1.52	
5 42.87	S1	(-0.72--1.75) x (84.48+84.41) / 2 (1.83--0.72) x (84.68+84.48) / 2 (1.75-1.83) x (84.62+84.68) / 2 (0.00-1.75) x (84.22+84.17) / 2 (-1.75-0.00) x (84.17+84.22) / 2	86.98 215.68 -6.77 -147.34 -147.34	0.04	
6 45.00	R1	(-1.75--2.03) x (84.45+84.43) / 2 (-2.03--1.75) x (84.43+84.62) / 2	23.64 -23.67	1.21	
6 45.00	S1	(1.89--1.75) x (84.71+84.45) / 2 (1.75-1.89) x (84.62+84.71) / 2 (0.00-1.75) x (84.21+84.17) / 2 (-1.75-0.00) x (84.17+84.21) / 2	307.87 -11.85 -147.33 -147.33	0.03	
7 60.00	R1	(-1.75--2.08) x (84.41+84.38) / 2 (-2.08--1.75) x (84.38+84.60) / 2	27.85 -27.88	1.36	
7 60.00	S1	(1.91--1.75) x (84.71+84.41) / 2 (1.75-1.91) x (84.60+84.71) / 2 (0.00-1.75) x (84.20+84.15) / 2 (-1.75-0.00) x (84.15+84.20) / 2	309.49 -13.54 -147.31 -147.31	0.03	
8 75.00	R1	(-1.75--1.96) x (84.46+84.44) / 2 (-1.96--1.75) x (84.44+84.59) / 2	17.73 -17.75	1.33	
8 75.00	S1	(1.89--1.75) x (84.68+84.46) / 2 (1.75-1.89) x (84.59+84.68) / 2 (0.00-1.75) x (84.18+84.14) / 2 (-1.75-0.00) x (84.14+84.18) / 2	307.83 -11.85 -147.28 -147.28	0.02	
9 90.00	S1	(0.47--1.75) x (84.69+84.52) / 2 (2.09-0.47) x (84.80+84.69) / 2 (1.75-2.09) x (84.57+84.80) / 2 (0.00-1.75) x (84.16+84.12) / 2 (-1.75-0.00) x (84.12+84.16) / 2	187.82 137.29 -28.79 -147.25 -147.25	1.42	
I 91.55	R1	(-1.75--1.96) x (84.45+84.43) / 2 (-1.96--1.75) x (84.43+84.57) / 2	17.73 -17.74	1.82	
I 91.55	S1	(2.11--1.75) x (84.80+84.45) / 2 (1.75-2.11) x (84.57+84.80) / 2 (0.00-1.75) x (84.16+84.12) / 2 (-1.75-0.00) x (84.12+84.16) / 2	326.65 -30.49 -147.25 -147.25	0.01	
				1.66	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

				COMPUTO STERRI E RIPORTI				Foglio n. 2	
N. SEZ.	FIG.	SUPERFICIE STERRO mq	RIPORTO mq	PUNTI DI PASSAGGIO (PROGRESSIVA m)	DISTANZA m	VOLUMI STERRO mc	PARZIALI RIPORTO mc	VOLUMI STERRO mc	TOTALI RIPORTO mc
H	R1		0.02	(0.00)	0.97		0.010		
				0.02*15.00	0.97				
2	S1	0.29		0.02+0.29	14.03	2.034			
H	S1	1.71		(15.00)	15.00	50.700			
2	S2	5.05		(15.00)				52.734	0.010
2	S1	0.29		(15.00)	2.17	10.687			
	S2	5.05		(15.00)					
3	S1	0.17		(17.17)				10.687	
	S2	4.34		(17.17)					
3	S1	0.17		(17.17)	12.12	1.030			
				0.17*12.83	12.12				
4	R1		0.01	(30.00)	0.71		0.004		
3	S2	4.34		(17.17)	12.83	37.592			
4	S1	1.52		(30.00)				38.622	0.004
4	R1		0.01	(30.00)	12.87		0.322		
5	R1		0.04	(42.87)					
4	S1	1.52		(30.00)	12.87	17.568			
5	S1	1.21		(42.87)				17.568	0.322
5	R1		0.04	(42.87)	2.13		0.075		
6	R1		0.03	(45.00)					
5	S1	1.21		(42.87)	2.13	2.737			
6	S1	1.36		(45.00)				2.737	0.075
6	R1		0.03	(45.00)	15.00		0.450		
7	R1		0.03	(60.00)					
6	S1	1.36		(45.00)	15.00	20.175			
7	S1	1.33		(60.00)				20.175	0.450
7	R1		0.03	(60.00)	15.00		0.375		
8	R1		0.02	(75.00)					
7	S1	1.33		(60.00)	15.00	20.625			
8	S1	1.42		(75.00)				20.625	0.375
8	R1		0.02	(75.00)	0.16		0.002		
				0.02*15.00	0.16				
9	S1	1.82		0.02+1.82	14.84	13.504			
				(90.00)				13.504	0.002
9	S1	1.82		(90.00)	1.55	2.697			
I	S1	1.66		(91.55)					
9	R0		0.00	(90.00)	1.55		0.008		
I	R1		0.01	(91.55)				2.697	0.008
Il Direttore dei Lavori				L'Impresa		Totale Articoli .....		179.349	1.246
						A dedurre quantita' precedenti:			
						Quantita' da contabilizzare ...			

		CALCOLO DELLE AREE		Foglio n. 3	
CASSONETTO					
N. SEZIONE PROG.	FIG.	ELEMENTI DI CALCOLO	AREA ELEMENTARE mq	AREA FIGURA mq	NOTE
H 0.00	C1	(0.00--1.75) x (87.14+87.10) / 2 (1.75-0.00) x (87.10+87.14) / 2 (0.00-1.75) x (86.84+86.80) / 2 (-1.75-0.00) x (86.80+86.84) / 2	152.46 152.46 -151.94 -151.94	1.04	
2 15.00	C1	(0.00--1.75) x (85.84+85.79) / 2 (1.75-0.00) x (85.79+85.84) / 2 (0.00-1.75) x (85.54+85.49) / 2 (-1.75-0.00) x (85.49+85.54) / 2	150.18 150.18 -149.65 -149.65	1.06	
3 17.17	C1	(0.00--1.75) x (85.65+85.60) / 2 (1.75-0.00) x (85.60+85.65) / 2 (0.00-1.75) x (85.35+85.30) / 2 (-1.75-0.00) x (85.30+85.35) / 2	149.84 149.84 -149.32 -149.32	1.04	
4 30.00	C1	(0.00--1.75) x (84.81+84.76) / 2 (1.75-0.00) x (84.76+84.81) / 2 (0.00-1.75) x (84.51+84.46) / 2 (-1.75-0.00) x (84.46+84.51) / 2	148.37 148.37 -147.85 -147.85	1.04	
5 42.87	C1	(0.00--1.75) x (84.52+84.47) / 2 (1.75-0.00) x (84.47+84.52) / 2 (0.00-1.75) x (84.22+84.17) / 2 (-1.75-0.00) x (84.17+84.22) / 2	147.87 147.87 -147.34 -147.34	1.06	
6 45.00	C1	(0.00--1.75) x (84.51+84.47) / 2 (1.75-0.00) x (84.47+84.51) / 2 (0.00-1.75) x (84.21+84.17) / 2 (-1.75-0.00) x (84.17+84.21) / 2	147.86 147.86 -147.33 -147.33	1.06	
7 60.00	C1	(0.00--1.75) x (84.50+84.45) / 2 (1.75-0.00) x (84.45+84.50) / 2 (0.00-1.75) x (84.20+84.15) / 2 (-1.75-0.00) x (84.15+84.20) / 2	147.83 147.83 -147.31 -147.31	1.04	
8 75.00	C1	(0.00--1.75) x (84.48+84.44) / 2 (1.75-0.00) x (84.44+84.48) / 2 (0.00-1.75) x (84.18+84.14) / 2 (-1.75-0.00) x (84.14+84.18) / 2	147.81 147.81 -147.28 -147.28	1.06	
9 90.00	C1	(0.00--1.75) x (84.46+84.42) / 2 (1.75-0.00) x (84.42+84.46) / 2 (0.00-1.75) x (84.16+84.12) / 2 (-1.75-0.00) x (84.12+84.16) / 2	147.77 147.77 -147.25 -147.25	1.04	
I 91.55	C1	(0.00--1.75) x (84.46+84.42) / 2 (1.75-0.00) x (84.42+84.46) / 2 (0.00-1.75) x (84.16+84.12) / 2 (-1.75-0.00) x (84.12+84.16) / 2	147.77 147.77 -147.25 -147.25	1.04	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 4			
CASSONETTO								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
H	2	H	C1	1.04	15.00	7.50	7.800	15.750
0.00	15.00	2	C1	1.06	15.00	7.50	7.950	
2	3	2	C1	1.06	2.17	1.09	1.155	2.289
15.00	17.17	3	C1	1.04	2.17	1.09	1.134	
3	4	3	C1	1.04	12.83	6.41	6.666	13.332
17.17	30.00	4	C1	1.04	12.83	6.41	6.666	
4	5	4	C1	1.04	12.87	6.43	6.687	13.503
30.00	42.87	5	C1	1.06	12.87	6.43	6.816	
5	6	5	C1	1.06	2.13	1.07	1.134	2.268
42.87	45.00	6	C1	1.06	2.13	1.07	1.134	
6	7	6	C1	1.06	15.00	7.50	7.950	15.750
45.00	60.00	7	C1	1.04	15.00	7.50	7.800	
7	8	7	C1	1.04	15.00	7.50	7.800	15.750
60.00	75.00	8	C1	1.06	15.00	7.50	7.950	
8	9	8	C1	1.06	15.00	7.50	7.950	15.750
75.00	90.00	9	C1	1.04	15.00	7.50	7.800	
9	I	9	C1	1.04	1.55	0.77	0.801	1.602
90.00	91.55	I	C1	1.04	1.55	0.77	0.801	
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			95.994

